





Kit de Emergencia

Diseño Liviano y resistente

Identificados

Batería Litio (Interna)

Encendido Instántaneo

Compatibilidad Equipos EVOLUX

Autonomía 4 Hrs

Instalación Fácil

Garantía 1 año

Indice de Protección IP20

Convierte tus equipos LED EVOLUX en equipos de emergencia, dándote hasta 4 horas de autonomía, con el diseño más fácil de instalar y más compacto del mercado.

Ventajas Características

Cuerpo Plástico Conexión Directa

Entrada 200-240VAC 50/60Hz

Salida 200~240 VAC Max 0.2 A

Modo Emergencia Máx. 4W, <80VDC

Testigo LED Verde/Rojo

To Funcionamiento +10 a +40°C

Consumo Carga 8W Consumo Stand-By 0.5W Tiempo Carga 12 Hrs

Aplicaciones

Para todas las luminarias con el icono KIT.









*Fotos de Luminarias EVOLUX Equipadas con Kit de Emergencia en funcionamiento.


























ID	Producto	Consumo Maximo	LED	Lúmenes	Eficacia Luminosa	T° Color	Óptica	Dimensiones (A:B:C) mm	Soporte	Voltaje Entrada	Peso Un	Undidades por Caja	Terminación
258748	Kit de Emergencia	4W						155:50:25		220VAC 50/60Hz	185grs	85	Plástico Negro

*Parametros medidos en Laboratorio EVOLUXLab a 220VAC±1% y 25°C±1°C.

